

СОГЛАСОВАНО
начальник Управления
образования администрации
городского округа Мытищи
И.М. Гречаная
2016г.

Утверждаю
Директор МБОУ НШДС ОВЗ
И.Ю. Кависва
«01» 09 2016г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и
предоставляемых на нем услуг

г.о. Мытищи
место заполнения

«01» 09 2016г.
дата заполнения

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:

141018, г. Мытищи Новомытищинский пр-кт, д. 80 к. 7а

Наименование предоставляемых услуг - образовательные

Сведения об объекте:

- отдельно стоящие 2 здания, соединенные переходом, 2-х этажное, 1838 кв. м.
- год постройки здания 1968., дата последнего капитального ремонта 1997 г.
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2016, капитального _____
- сведения об организации, расположенной на объекте
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 9988 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» /МБОУ НШДС ОВЗ/

Адрес местонахождения организации: 141018 г. Мытищи Новомытищинский пр-кт, д. 80 к. 7а

Юридический адрес организации - 141018, г. Мытищи Новомытищинский пр-кт, д. 80 к. 7а, тел. (факс) 581-72-22 e-mail: school_mcoy@edu-mtytshi.ru

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная)

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации Управление образования администрации городского округа Мытищи Московской области 141008, г. Мытищи, ул. Матросова, д. 6, тел./факс 8-495-586-11-97 e-mail: mdol@mytyshi.ru

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус №1, №11, остановка «Детская поликлиника», №4, №10, маршрутное такси, остановка «Детская поликлиника» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: пешком, через жилую зону.

Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров

Время движения (пешком) 5 минут

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

Перекрестки: нерегулируемые - нет, регулируемые - нет, со звуковой сигнализацией - нет, таймером - нет.

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет

Обустройство для инвалидов на коляске: да, нет, - да

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	адаптировано/ не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	адаптированы	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	адаптированы	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	адаптированы	ДП-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	адаптированы	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	не адаптированы	ДЧ-И (О,С,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	не адаптированы	ДЧ-И (К,О,Г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	адаптированы	ДП-В

* указывается: ДП-В -доступность полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно; ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У)- доступно частично избирательно; ДУ-доступно условно, ВНД -временно недоступно.

Сфера деятельности (социальная защита, спорт, здравоохранение, образование)- образование.

Средняя посещаемость в день(87 чел.) количество обслуживаемых (87 чел.), вместимость (56 чел.), пропускная способность (56 чел.)

Условия оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно – на объекте, на дому.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети ,взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети от 3 до 13 лет.

Контактные данные лица, ответственного за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте(должность, Ф.И.О., телефон) – заместитель директора по УВ и КР Зарецкая Галина Васильевна, 8-926-470-41-58.

Режим работы объекта:

	день недели	часы работы
1	понедельник	07.00 – 19.00
2	вторник	07.00 – 19.00
3	среда	07.00 – 19.00
4	четверг	07.00 – 19.00
5	пятница	07.00 – 19.00
6	суббота	выходной
7	воскресенье	выходной

2.Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
1	Ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года	да
2	Проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года	нет
3	Формат предоставления услуги	на дому, на объекте
4	Количество паспортизированных зданий	1
5	Доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, представляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	55/100%
6	Доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	1/1,8%
7	Иные (указать)	нет

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет	требуется
	сменные кресла-коляски	нет	требуется
	адаптированные лифты	нет	не требуется
	поручни	есть	не требуется
	пандусы	есть	не требуется

	подъемные платформы	нет	требуется
	доступные входные группы	есть	не требуется реконструкция
	доступные санитарно-гигиенические помещения	есть	требуется реконструкция
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да	не требуется реконструкция
	информационные табло (в том числе, интерактивное)	нет	требуется
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет	требуется
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации- звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет	требуется
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет	требуется
2	иные (указать)	нет	

3.Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	проведено	требуется 2 раза в год
2	наличие работников организаций, на которых административно- распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	есть	не требуется
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет	не требуется
4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	нет	не требуется
5	иные (указать)	нет	

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Оборудование парковочного места для инвалида	2019 год
2	Установить подъемные платформы (аппарели)	2029 год
3	Реконструировать санитарно-гигиенические помещения	2029 год
4	Установка тактильной плитки перед входной лестницей	2019 год
5	Приобрести 2 сменные кресла - коляски	2029 год
6	Установка тактильных знаков навигации для инвалидов (доступный вход, вход и выход из помещения, кнопка вызова)	2019 год
7	Установка тактильных табличек по Брайлю с обозначением функциональных зон	2019 год
8	Замена информационных табло "бегущая строка" внутри и снаружи здания	2019 год
9	Установка мнемосхемы	2020 год
10	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов в туалетной комнате	2029 год
11	Установка откидных поручней в санузле и на раковине	2029 год
12	Установка тактильной плитки на пути следования внутри учреждения	2029 год

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ: ДП-В
Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: с Управлением образования Администрации городского округа Мытищи

Информация размещена (обновлена) на сайте 01.09.2016г. www.dostupno.mosreg.ru

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДУ**

Территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

*

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1	Директор МБОУ НШДС ОВЗ Кавиева Ирина Юрьевна	
2	Заместитель директора по УВ и КР МБОУ НШДС ОВЗ Зарецкая Галина Васильевна	
3	Заместитель директора по безопасности МБОУ НШДС ОВЗ Медведев Владимир Федорович	
4	Заместитель директора по АХР МБОУ НШДС ОВЗ Яговкина Любовь Анатольевна	

	Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	
1	Старостин Олег Анисеевич	

Дата утверждения рекомендаций для дальнейшего действия